

NORCON

Ёмкий полувертикальный стеллаж



THE SIGN OF COOL QUALITY

NORCON



NorCon-150/90A-M

Стеллаж привлекающий внимание

Легкое продвижение продуктов в стеллаже NorCon - свободный доступ к хорошо освещенным продуктам и возможность разместить бренд на корпусе стеллажа делают его идеальным для многих применений.

Высокое качество и продуманные решения

- удовлетворяет различным требованиям различных типов магазинов
- Занимает небольшую площадь пола, а предлагает много выставочного объема
- Вертикальные светильники делают представление продуктов более эффективным и подталкивают покупателя к совершению покупки
- Информационная подсветка способствует хорошей видимости бренда и позволяет легко приспособить стеллаж к различным маркетинговым концепциям
- Превосходная температура продуктов во всем объеме
- Созданный на перспективу, легкий в обслуживании и спроектированный продавать, каждый NorCon проходит тесты на заводе перед отправкой.





NorCon-100A-M



NorCon-150/70A-M



NorCon-100A-M

Универсальный и привлекательный

Сэндвичи

Напитки

Салаты

Молочные продукты

Охлажденная нарезка

Пироги

Готовая пища

NorCon-90A-M в магазине Stockmann Jumbo, Финляндия



NorCon-120A-M островное исполнение с неохлаждаемыми торцевыми элементами в Statoil, Норвегия



Технические данные

Конструкция

- Несущие конструкции и экстерьер изготовлены из гальванизированного стального листа
- Длины корпусов – 700, 880, 1000 и 1200 мм
- Две высоты корпусов – 1300 и 1500 мм
- Стандартный цвет – белый
- Остекленные боковые панели гарантируют превосходную видимость продуктов с боку
- Высококачественная пенополиуретановая изоляция дружелюбна к озоновому слою
- Регулируемые опоры
- Регулируемые по высоте полки могут устанавливаться как горизонтально, так и под наклоном


Стандартное оборудование

- Испаритель с вентилятором
- Вертикальная подсветка
- Термометр на солнечных батареях
- Встроенный компрессор в комплекте с автоматикой (фреон R404A)
- Электронный термостат
- Электровыпариватель для талой воды


Дополнительные принадлежности

- Ценникдержатели для полок
- Акриловые ограничители для полок
- Ролики
- Управление давлением конденсатора с сигнальной лампой
- Подсветка на фриз
- Торцевые неохлаждаемые элементы для островного расположения

Серия NorCon 1300 мм



Серия NorCon 1500 мм



Техническая спецификация

| Модель | NorCon -70A-M | NorCon -90A-M | NorCon -100A-M | NorCon -120A-M |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Длина, мм | 700 | 880 | 1000 | 1200 |
| Высота, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Глубина, мм | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1172 | 1434 | 1434 | 1738 |
| Выставочная площадь, м2 | 0,96 | 1,2 | 1,37 | 1,67 |
| Выставочный объем напитков | 261/330 ml Банка | 348/330 ml Банка | 406/330 ml Банка | 493/330 ml Банка |

Техническая спецификация

| MODEL | NorCon -150/70-M | NorCon -150/90-M | NorCon -150/120-M |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Длина, мм | 700 | 880 | 1200 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| Глубина, мм | 660 | 660 | 660 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1172 | 1434 | 1728 |
| Выставочная площадь, м2 | 1,11 | 1,46 | 2,21 |
| Выставочный объем напитков | 360/330ml Банка 162/500ml PET | 480/330ml Банка 216/500ml PET | 680/330ml Банка 306/500ml PET |

Нагрузка на полку в обеих сериях от 36 до 67 кг

Температура в охлаждаемом объеме обеих серий – 0...+2

Технические данные приведены для нормальных условий окружающей среды:

Температура окружающего воздуха - +25 °С, относительная влажность – 60%. Электропитание – 230 V, однофазное, 50 Гц



FINLAND Norpe Ltd. Tel. +358 19 537 8000
www.norpe.fi • www.norpe.com • marketing@norpe.fi

SWEDEN Norpe AB Tel. +46 8 594 112 00
www.norpe.se • info@norpe.se

NORWAY Norpe AS Tel. +47 33 36 35 00
www.norpe.no • post@norpe.no

POLAND Norpe Polska Sp. z o.o. Tel. +48 22 882 00 20
www.norpe.pl • norpe@norpe.pl

GREAT BRITAIN Norpe UK Limited Tel. +44 161 968 5080
www.norpe.co.uk • info@norpe.co.uk

RUSSIA Norpe Russia Tel. +7 812 273 3912
www.norpe.com.ru • sale@norpe.spb.ru

ESTONIA Norpe Eesti Oü Tel. +372 656 1717
www.norpe.ee • info@norpe.ee